



*Since 1838*


# Lagersortiment



# Inhaltsverzeichnis

<i>Vollstahlkreissägeblätter HSS DMo5 .....</i>	<i>2</i>
<i>Vollstahlkreissägeblätter HSS-E-Kobalt .....</i>	<i>3</i>
<i>Segmentkreissägeblätter HSS DMo5 .....</i>	<i>4</i>
<i>Rohrkreissägeblätter für +GF+ .....</i>	<i>5</i>
<i>Kreissägeblätter für Baiermaschinen .....</i>	<i>5</i>
<i>Hartmetallkreissägeblätter .....</i>	<i>6</i>

Beschichtungen & Sonderausführungen realisieren wir gerne  
kurzfristig für Sie



# Vollstahlkreissägeblätter HSS DMo5

Ab 400 mm erhalten Sie jede gewünschte Verzahnung kurzfristig ohne Aufpreis



Abmessung	Nebenlöcher	3mm	4mm	4,5mm	5mm	6mm	7mm	8mm	9mm	10mm	11mm	12mm	14mm	16mm	18mm	Z 0
200x1,8x32	2/8/45+2/11/63+4/9/50	200 BW D	160 BW D		128 HZ D	100 HZ D										D
210x2,0x32	2/8/45+2/11/63	210 BW D	160 BW D		140 HZ D	120 HZ D										D
225x2,0x32	2/8/45+2/11/63+4/9/50	220 BW D	180 BW D	160 BW D	150 HZ D	120 HZ D		90 HZ D								D
225x2,0x32	o.NL. für BS Praktika		180 BW D			120 HZ D										
225x2,0x40	2/8/55+4/12/64	220 BW D	180 BW D		150 HZ D	120 HZ D		90 HZ D								D
250x2,0x32	2/8/45+4/9/50+2/12/64	240 BW D	200 BW D		160 HZ D	128 HZ D		100 HZ D		80 HZ D						D B
250x2,0x40	2/8/55+4/12/64	240 BW D	200 BW D		160 HZ D	128 HZ D		100 HZ D		80 HZ D						D B
250x2,5x32	2/8/45+4/9/50+2/12/64		200 BW D		160 HZ D	128 HZ D		100 HZ D		80 HZ D						D B
250x2,5x40	2/8/55+4/12/64		200 BW D		160 HZ D	128 HZ D		100 HZ D		80 HZ D						D
275x2,0x32	2/8/45+4/9/50+2/12/64	280 BW D	220 BW D		180 HZ D	140 HZ D		110 HZ D								D B
275x2,0x40	2/8/55+4/12/64	280 BW D	220 BW D		180 HZ D	140 HZ D		110 HZ D								D B
275x2,5x32	2/8/45+4/9/50+2/12/64	280 BW D	220 BW D		180 HZ D	140 HZ D		110 HZ D								D B
275x2,5x40	2/8/55+4/12/64	280 BW D	220 BW D		180 HZ D	140 HZ D	120 HZ D	110 HZ D	96 HZ D	84 HZ D		72 HZ D				D B
275x3,0x40	2/8/55+4/12/64		220 BW D		180 HZ D	140 HZ D		110 HZ D								D
300x2,5x32	2/8/45+4/9/50+2/12/64	240 BW D	220 BW D	200 BW D	200 HZ D	160 HZ D		120 HZ D	100 HZ D							D B
300x2,5x40	2/8/55+4/12/64	240 BW D	220 BW D	200 BW D	200 HZ D	160 HZ D		120 HZ D	100 HZ D							D B
300x3,0x40	2/8/55+4/12/64		220 BW D		160 HZ D	120 HZ D										D
315x2,5x32	2/8/45+4/9/50+2/12/64	250 BW D	220 HZ D	200 HZ D	200 HZ D	160 HZ D		120 HZ D		100 HZ D						D B
315x2,5x40	2/8/55+4/12/64	250 BW D	220 HZ D	200 HZ D	200 HZ D	160 HZ D		120 HZ D		100 HZ D						D B
315x3,0x32	2/8/45+4/9/50+2/12/64					160 HZ D										D
315x3,0x40	2/8/55+4/12/64	250 BW D	220 HZ D	200 HZ D	200 HZ D	160 HZ D		120 HZ D		100 HZ D		80 HZ D				D B
315x3,0x50	4/15/80+4/14/85															D
325x3,0x40	2/8/55+4/12/64				220 HZ D	160 HZ D		120 HZ D								D
350x2,5x32	2/8/45+4/12/64+2/12/75	280 BW D			220 HZ D	180 HZ D		140 HZ D								D B
350x2,5x40	2/8/55+4/12/64				220 HZ D	180 HZ D		140 HZ D								D B
350x2,5x50	4/15/80+4/14/85				220 HZ D	160 HZ D		120 HZ D								D
350x3,0x32	2/8/45+4/12/64+2/12/75	280 BW D			220 HZ D	180 HZ D		140 HZ D		110 HZ D						D B
350x3,0x40	2/8/55+4/12/64	280 BW D			220 HZ D	180 HZ D	160 HZ D	140 HZ D	120 HZ D	110 HZ D		90 HZ D	80 HZ D	70 HZ D		D B
350x3,0x50	4/15/80+4/14/85				220 HZ D	160 HZ D		120 HZ D		100 HZ D		80 HZ D				D B
360x3,5x50	4/15/80+4/14/85															D
370x3,0x32	2/8/45+4/12/64+2/12/75															D
370x3,0x40	2/15/80+4/12/64+2/9/55				220 HZ D	200 HZ D	160 HZ D	140 HZ D		120 HZ D		100 HZ D	80 HZ D			D B
370x3,0x50	4/15/80+4/14/85				220 HZ D		160 HZ D			120 HZ D		100 HZ D	80 HZ D			D B
400x3,0x40	2/15/80+4/12/64+2/15/100					200 HZ D		160 HZ D		128 HZ D						D B
400x3,0x50	4/15/80+4/14/85					220 HZ D	180 HZ D	160 HZ D	140 HZ D			100 HZ D				D B
400x3,5x40	2/15/80+4/12/64+2/15/100					200 HZ D		160 HZ D		128 HZ D						D B
400x3,5x50	4/15/80+4/14/85						180 HZ D		140 HZ D			100 HZ D				D B
400x4,0x40	2/15/80+4/12/64+2/15/100															D
400x4,0x50	4/15/80+4/14/85									128 HZ D		96 HZ D	80 HZ D			D B
425x3,5x40	2/15/80+4/12/64+2/15/100															D B
425x3,5x50	4/15/80+4/14/85															D B
425x4,0x40	2/15/80+4/12/64+2/15/100															D
425x4,0x50	4/15/80+4/14/85														76 HZ D	D B
450x3,5x40	2/15/80+4/12/64+2/15/100															D B
450x3,5x50	4/15/80+4/18/100															D B
450x4,0x40	2/15/80+4/12/64+2/15/100					240 HZ D		180 HZ D		140 HZ D		120 HZ D	100 HZ D	90 HZ D		D B
450x4,0x50	4/15/80+4/18/100															D B
470x4,0x40	2/15/80+4/12/64+2/15/100															D
500x4,0x40	2/15/80+4/12/64+2/15/100															D

D = HSS DMo5 dampfbehandelt; B = HSS DMo5 blank;  
Unverzahnte Kreissägeblätter abzüglich 8 % Rabatt. Sonderverzahnungen gegen 10 € Aufpreis bis 370mm Ø.

# Vollstahlkreissägeblätter HSS-E-Kobalt

Ab 400 mm erhalten Sie jede gewünschte Verzahnung kurzfristig ohne Aufpreis



Abmessung	Nebenlöcher	3mm	4mm	4,5mm	5mm	6mm	7mm	8mm	9mm	10mm	11mm	12mm	14mm	16mm	18mm	Z 0
225x2,0x32	2/8/45+2/11/63+4/9/50	220 BW D	180 BW D			120 HZ D										D
225x2,0x40	2/8/55+4/12/64	220 BW D	180 BW D			120 HZ D										D
250x2,0x32	2/8/45+4/9/50+2/12/64		200 BW D		160 HZ D	128 HZ D										D
250x2,0x40	2/8/55+4/12/64		200 BW D		160 HZ D	128 HZ D										D B
250x2,5x32	2/8/45+4/9/50+2/12/64															D
250x2,5x40	2/8/55+4/12/64															D
275x2,0x32	2/8/45+4/9/50+2/12/64															D
275x2,0x40	2/8/55+4/12/64		220 BW D													D B
275x2,5x32	2/8/45+4/9/50+2/12/64		220 BW D		180 HZ D	140 HZ D		110 HZ D								D
275x2,5x40	2/8/55+4/12/64	280 BW D	220 BW D		180 HZ D	140 HZ D		110 HZ D								D B
300x2,5x32	2/8/45+4/9/50+2/12/64		240 BW D	220 BW D		160 HZ D		120 HZ D								D
300x2,5x40	2/8/55+4/12/64			220 BW D		160 HZ D		120 HZ D								D
315x2,5x32	2/8/45+4/9/50+2/12/64				220 HZ D	160 HZ D		120 HZ D								D B
315x2,5x40	2/8/55+4/12/64				220 HZ D	160 HZ D		120 HZ D								D B
315x3,0x40	2/8/55+4/12/64				220 HZ D	160 HZ D		120 HZ D								D
350x3,0x32	2/8/45+4/12/64+2/12/75		280 BW D		220 HZ D	180 HZ D		140 HZ D		110 HZ D						D
350x2,5x40	2/8/55+4/12/64															B
350x3,0x40	2/8/55+4/12/64		280 BW D		220 HZ D	180 HZ D		140 HZ D		110 HZ D						D B
350x3,0x50	4/15/80+4/14/85				220 HZ D	160 HZ D										D
370x3,0x32	2/8/45+4/12/64+2/12/75															D
370x3,0x40	2/15/80+4/12/64+2/9/55				220 HZ D	200 HZ D	160 HZ D	140 HZ D		120 HZ D						D
370x3,0x50	4/15/80+4/14/85				220 HZ D	160 HZ D				120 HZ D						D
400x3,0x40	2/15/80+4/12/64+2/15/100															D
400x3,0x50	4/15/80+4/14/85															D
400x3,5x40	2/15/80+4/12/64+2/15/100															D
400x3,5x50	4/15/80+4/14/85															D
400x4,0x50	4/15/80+4/14/85															D
425x3,5x40	2/15/80+4/12/64+2/15/100															D
425x3,5x50	4/15/80+4/14/85															D
450x4,0x40	2/15/80+4/12/64+2/15/100															D
450x4,0x50	4/15/80+4/18/100															D

D = HSS-E Co5% dampfbehandelt; B = HSS-E Co5% blank;  
Unverzahnte Kreissägeblätter abzüglich 8 % Rabatt. Sonderverzahnungen gegen 10 € Aufpreis bis 370mm Ø.




## Segmentkreissägeblätter HSS DMo5


Abmessung	Nebenlöcher	Zähne pro Segment					
		4	5	6	8	10	12
275x3,0x40	2/8,5/55+4/12/64		60 HZ	72 HZ	96* HZ	120 HZ	144* HZ
300x3,6x40	2/8,5/55+4/12/64				112 HZ	140 HZ	168 HZ
315x3,6x40	2/8,5/55+4/12/64		70 HZ	84 HZ	112 HZ	140 HZ	168 HZ
360x3,6x40	2/8,5/55+4/12/64		80 HZ	96 HZ	128 HZ	160 HZ	192 HZ
360x3,6x50	4/15/85+4/15/80	64 HZ	80 HZ	96 HZ	128 HZ	160 HZ	192 HZ
370x3,6x50	4/15/85+4/15/80	64 HZ	80 HZ	96 HZ	128 HZ	160 HZ	192 HZ
400x4,0x40	2/15/80+4/12/64		80 HZ	96 HZ	128 HZ	160 HZ	192 HZ
400x4,0x50	4/15/85+4/15/80	64 HZ	80 HZ	96* HZ	128* HZ	160 HZ	192 HZ
400x4,0x60	4/16/90+4/23/96			96 HZ	128 HZ		
425x4,0x40	2/15/80+4/12/64		90 HZ	108 HZ	144 HZ		
425x4,0x50	4/15/85+4/15/80	72 HZ	90 HZ	108 HZ	144 HZ	180 HZ	
450x4,0x50	4/15/80+4/18/100	72 HZ	90 HZ	108 HZ	144 HZ	180 HZ	
460x5,0x60	4/16/90+4/23/96	72 HZ	90 HZ	108 HZ	144 HZ		
630x6,0x80	4/22/120+4/27/160	80 HZ	100 HZ	120 HZ	160 HZ		
660x6,0x80	8/22/142	80 HZ	100 HZ	120 HZ	160 HZ		
710x6,2x80	4/22/120+4/27/160	96 HZ	120 HZ	144 HZ	192 HZ		
810x6,8x80	4/22/120+4/27/160		120 HZ	144 HZ			
910x7,0x80	4/22/120+4/27/160	120 HZ	150 HZ	180 HZ			
910x7,0x100	8/27/186	120 HZ	150 HZ	180 HZ	240 HZ		

\* auch in HSSE-Kobalt ab Lager


## Rohrkreissägeblätter für +GF+ HSS-E Kobalt blank




Abmessung	Nebenlöcher	Verzahnung			
63x1,6x16	keine	44 BW	64 BW		
68x1,6x16	keine	44 BW	64 BW	72 BW	84 BW
80x1,8x16	keine		64 BW	80 BW	



## Kreissägeblätter für Baiermaschinen HSS DMo5 blank




Abmessung	Nebenlöcher	Verzahnung	
175x2,0x32	4 Keilnuten	180 AW	220 AW
250x2,0x32	4 Keilnuten	250 AW	320 AW



# Hartmetallkreissägeblätter

für Jepson Dry Cutter



Abmessung	Nebenlöcher	Verzahnung	
305x2,2x25,4	keine	60	80
355x2,4x25,4	keine	80	90

